

## Scheda Tecnica

7212050

## PICCOLO ABS IP67 IK07 TRASPARENTE PC 170 140 95

Ideate per pulsanteria e interruttori per il controllo di processi Design ottimizzato per terminali Superfici adatte a stampa e/o serigrafie

La fornitura comprende: corpo, coperchio e viti per fissaggio coperchio.



## **Coperchio:**

TRASPARENTE PC

## Dati tecnici

| Codice7212050ProdottoCASSETTEMarcaFIBOXSeriePICCOLOTipoABS H 95 TAltezza (mm)170Larghezza (mm)140Profondità (mm)95MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PCGrado di protezione IPIP67 |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| MarcaFIBOXSeriePICCOLOTipoABS H 95 TAltezza (mm)170Larghezza (mm)140Profondità (mm)95MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PC                                                        | Codice                 | 7212050        |
| SeriePICCOLOTipoABS H 95 TAltezza (mm)170Larghezza (mm)140Profondità (mm)95MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PC                                                                  | Prodotto               | CASSETTE       |
| Tipo ABS H 95 T  Altezza (mm) 170  Larghezza (mm) 140  Profondità (mm) 95  Materiale ABS  Tipo coperchio TRASPARENTE PC                                                              | Marca                  | FIBOX          |
| Altezza (mm) 170  Larghezza (mm) 140  Profondità (mm) 95  Materiale ABS  Tipo coperchio TRASPARENTE PC                                                                               | Serie                  | PICCOLO        |
| Larghezza (mm)140Profondità (mm)95MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PC                                                                                                           | Tipo                   | ABS H 95 T     |
| Profondità (mm)95MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PC                                                                                                                            | Altezza (mm)           | 170            |
| MaterialeABSTipo coperchioTRASPARENTE PC                                                                                                                                             | Larghezza (mm)         | 140            |
| Tipo coperchio TRASPARENTE PC                                                                                                                                                        | Profondità (mm)        | 95             |
|                                                                                                                                                                                      | Materiale              | ABS            |
| Grado di protezione IP                                                                                                                                                               | Tipo coperchio         | TRASPARENTE PC |
| orate at protezione it                                                                                                                                                               | Grado di protezione IP | IP67           |
| Resistenza agli urti IK07                                                                                                                                                            | Resistenza agli urti   | IK07           |
| <b>EAN 13</b> 8025241133661                                                                                                                                                          | EAN 13                 | 8025241133661  |
| Confezione (pz) 1                                                                                                                                                                    | Confezione (pz)        | 1              |
| Norme di riferimento EN 62208                                                                                                                                                        | Norme di riferimento   | EN 62208       |

Con riserva di modifiche senza preavviso