

## Scheda Tecnica

### STR TRASP 24V 120BIA FLASH

4501440

Ideali per l'illuminazione di abitazioni private, nei centri commerciali, sui palazzi ed aree urbane. Tensione a bassissima alimentazione permette di installare impianti e soggetti anche dove vi siano elementi che richiedono una specifica attenzione. Luminosità e resa al pari delle "sorelle" da 230V, con cavi di colore raccordati al colore del LED.





















Driver non incluso, connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone.

#### Dati tecnici

Codice	4501440
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	PVC TRASPARENTE
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	100
N° FLASH	20
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	10m
Dimensioni	10m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	5
Tensione (V)	24
Potenza (W)	5
Sezione cavo mm²	1X0,35mm² _ H03RN-F
Colore Cavo	SILVER
Lunghezza totale	10m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO

Con riserva di modifiche senza preavviso



# Scheda Tecnica

#### Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241224925
Confezione (pz)	6
Norme	EN60598-2-20:2015EN55015:2013+A1:2015EN60598-1:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013E

Con riserva di modifiche senza preavviso